

SINTESIS NANOPARTIKEL COBALT FERRITE (CoFe_2O_4) DENGAN METODE KOPRESIPITASI DAN APLIKASINYA SEBAGAI FOTOKATALIS

by Henry Aritonang 17

Submission date: 09-May-2022 07:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 1831475835

File name: g._SINTESIS_NANOPARTIKEL_COBALT_FERRITE_CoFe2O4_DENGAN.pdf (860.56K)

Word count: 2379

Character count: 14783

22

SINTESIS NANOPARTIKEL COBALT FERRITE (CoFe_2O_4) DENGAN METODE KOPRESIPITASI DAN APLIKASINYA SEBAGAI FOTOKATALIS

Suaib¹, Henry F. Aritonang^{1*} dan Harry S. J. Koleangan¹

10

1Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Unsrat, Kleak, Manado 95115 Sulawesi Utara

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang kemampuan fotokatalis nanopartikel CoFe_2O_4 dalam mendegradasi zat warna sintetik *Methylene Blue* (MB) menggunakan metode kopresipitasi. Nanopartikel tersebut dikarakterisasi menggunakan *X-Ray Diffractometry* (XRD), *Scanning Electron Microscope* (SEM) dan spektroskopi UV-vis. Kemampuan fotokatalis dilakukan melalui penentuan konsentrasi *Methylene Blue* yang tersisa setelah waktu kontak nanopartikel CoFe_2O_4 dengan larutan *Methylene Blue* 5 ppm yang disinari sinar UV-A selama 30, 45, 60, 90 dan 120 menit. Penentuan konsentrasi dihitung berdasarkan absorbansi yang didapatkan dari hasil pembacaan uji Spektrofotometri UV-vis lalu digunakan rumus menghitung % degradasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan fotokatalis paling baik adalah nanopartikel CoFe_2O_4 dengan nilai % degradasi untuk variasi waktu penyinaran 60 menit adalah sebesar 40,72 %.

Kata kunci: CoFe_2O_4 , fotokatalis, kopresipitasi, *methylene blue*, nanopartikel

ABSTRACT

A research on ¹³ ability of CoFe_2O_4 nanoparticles degradation of as photocatalyst to dyemethylene Blue(MB) synthetic using coprecipitation method. The nanoparticles ¹⁴ were characterized using X-ray diffractometry (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM) and UV-Vis spectroscopy. The ability of the photocatalyst is done by determining the concentration of Methylene Blue residu after contact time of CoFe_2O_4 nanoparticles with a solution of Methylene Blue 5 ppm irradiated UV-A for 30, 45, 60, 90 and 120 minutes. Determining the concentration is calculated based on the absorbance obtained ¹⁵ from the results of analysis UV-vis spectrophotometry and then used a formula calculating the% degradation. The results showed that ability is ¹⁶ the best photocatalyst CoFe_2O_4 nanoparticles with the value of% degradation for variations in exposure time of 60 minutes is equal to 40.72 %.

Keywords: CoFe_2O_4 , photocatalyst, coprecipitation, methylene blue, nanoparticles

PENDAHULUAN

Pengembangan ilmu pengetahuan tentang nanoteknologi semakin berkembang pesat. Nanoteknologi memiliki potensi yang besar dalam aplikasi untuk biomedis, nanodevices, fotokatalis/fotodegradasi, dan lain-lain (Wang, 2008). Nanoteknologi adalah suatu teknologi yang melibatkan prekursor sebagai sumber material nano, ukuran dan bentuk partikel dalam skala nanometer sehingga mencapai keunikan sifat, yang dapat dimanipulasi sesuai kebutuhan yang diinginkan (Wang, 2008).

Salah satu material magnetik nanopartikel yang banyak diteliti adalah nanopartikel cobalt ferrite (CoFe_2O_4). Nanopartikel CoFe_2O_4 memiliki sifat stabilitas termal dan kimia yang tinggi. Nanopartikel CoFe_2O_4 berpotensi dalam

2

berbagai aplikasi, misalnya dalam biomedis sebagai bahan magnetik halus yang berperan sebagai pembawa target dalam pengiriman obat (Tanhankar dkk., 2011), cairan magnetik (Briceno dkk., 2013), katalis (Senapati dkk, 2011), antibakteri (Kooti dkk., 2013) dan aplikasi lainnya. Selain memiliki stabilitas yang baik, ternyata CoFe_2O_4 memiliki jarak celah pita yang cukup baik, yaitu 2,6 eV. Nilai ini sangat baik bila diaplikasikan sebagai fotokatalis (Waldrön, 1955; Ravindra dkk., 2012).

Kopresipitasi merupakan metode yang ¹⁸janjikan karena prosesnya menggunakan suhu ¹⁹dah dan mudah untuk mengontrol ukuran partikel sehingga waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat (Kim dkk., 2003). Beberapa zat yang paling umum digunakan sebagai zat pengendap dalam kopresipitasi adalah hidroksida, karbonat,

*Korespondensi:

Telepon: +62 812-4450-362

30

Email: henryaritonang@unsrat.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35799/cp.12.1.2019.27305>

sulfat dan oksalat. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mensintesis nanopartikel CoFe_2O_4 dengan metode kopresipitasi menggunakan PVP sebagai penstabil partikel. Selanjutnya, nanopartikel yang dihasilkan dianalisis dengan *X-Ray Diffractometry (XRD)* dan *Scanning Electron Microscope (SEM)* seperti pada beberapa penelitian yang telah mensintesis material-material nano (San dkk., 2015; Rashada dkk., 2008). Kemudian, nanopartikel CoFe_2O_4 digunakan sebagai katalis dalam mendegradasi zat warna sintetik *methylene blue* (MB). Tujuan dari penelitian ini adalah mensintesis nano partikel CoFe_2O_4 dengan metode kopresipitasi, menentukan ukuran partikel dan menentukan aktivitas fotokatalitik CoFe_2O_4 pada fotodegradasi zat warna sintetik *methylene blue*.

21

BAHAN DAN METODE

Alat dan bahan

Peralatan yang digunakan adalah alat-alat gelas (Iwaki Pyrex), Spektrofotometer, UV-Vis (UV-1800 SHIMADZU), alat uji (SEM JOEL JSM-6510 LA), dan XRD, (Rigaku SmartLab 3kV), sonikator (Eyela), sudip, neraca analitik(AE Adam), karet gelang, pipet tetes, oven (Memmert), tanur (IND88), reaktor fotodegradasi, lampu UV-A (Himawari T8-20 W). Bahan-bahan yang digunakan adalah akuades, $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, *methylene blue* (MB), PVP (*polyvinyl pyrrolidone*).

Sintesis nanopartikel CoFe_2O_4

Nanopartikel CoFe_2O_4 disiapkan menggunakan metode yang telah dilaporkan oleh Kooti dkk (2013), yang dimodifikasi. Untuk mensintesis CoFe_2O_4 disiapkan sebanyak 1,188 gram $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 1,616 gram $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, 10 mL akuades dan 6 mL PVP dicampurkan dalam kondisi pengadukan dengan cara disonikasi selama 30 menit dan sementara disonikasi, larutan ditetes 0,2 M NaOH hingga pH larutan menjadi 12. Endapan coklat gelap yang dihasilkan diolah, kemudian endapan ini dipanaskan di dalam oven pada suhu 80 °C selama 4 jam. Selanjutnya, endapan tersebut dipanaskan dalam tanur pada suhu 300 °C selama 2 jam. Kristal yang terbentuk dikarakterisasi dengan SEM, XRD, serta dianalisis sifat fotokatalisinya.

Karakterisasi nanopartikel hasil sintesis X-Ray diffraction (XRD)

Pola XRD dicatat pada difraktometer sinar-X (PW1710, Philips), menggunakan radiasi Cu Ka ($\lambda = 0.154\ 056\ \text{nm}$) pada 40kV dan 30mA. Sudut difraksi berkisar antara 25° sampai 80°. Ukuran kristal nanopartikel CoFe_2O_4 dihitung berdasarkan pengukuran difraksi sinar-X. Ukuran kristal dihitung dari FWHM puncaknya dengan menggunakan rumus Scherrer (Monshi dkk., 2012).

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos\theta} \dots\dots\dots(1)$$

dimana L adalah ukuran kristal rata-rata nm , k adalah konstanta yang bernilai 0,9, λ adalah panjang gelombang sinar-X, β adalah (FWHM) dalam radian, dan θ adalah sudut difraksi (Aritonang dkk., 2017).

Scanning electron microscopy (SEM)

Morfologi permukaan dipelajari dengan menggunakan SEM. Sebelum dianalisis, kristal diletakkan pada *specimen holder* dengan menggunakan pita perekat (*carbon tape*), kemudian disemprot dengan *hand blower* untuk mengeluarkan pengotor. Selanjutnya dilapisi dengan lapisan tipis emas menggunakan alat *coating Fine Coat Ion Sputter JFC-1100* pada arus sebesar 35 mA selama 2 menit dan dicitrakan. Kondisi operasi dilakukan pada akselerasi tegangan sebesar 15 kV dan perbesaran 10.000 kali (Aritonang dkk., 2015).

Pembuatan kurva standar

Dibuat larutan stock dengan konsentrasi 1 ppm dengan cara melarutkan 0,01 gram MB ke dalam lahan ukur 1000 mL. Kemudian diencerkan menjadi 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, 6 ppm dan 7 ppm. Setelah itu dibaca absorbansi dan panjang gelombang maksimum pada Spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 500-700 nm.

Pengujian aktivitas fotokatalis

Aktivitas fotokatalis yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti prosedur Labhane dkk. (2015) dengan modifikasi. Disiapkan larutan MB5 ppm dan dimasukkan ke dalam tiga tabung kaca yang berisi Kristal 0,01 gram masing-masing sebanyak 10 mL. tiga tabung kaca tersebut, selanjutnya diletakkan dalam reactor dan disinari dengan lampu 24 W selama selang waktu 30, 45, 60, 90, dan 120 menit. Konsentrasi zat warna yang tersisa dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis

pada panjang gelombang maksimum MB 664,50 nm. Persentase degradasi MB dapat dihitung melalui Persamaan (2) sebagai berikut:


$$\% \text{ Degradasi} = \left(\frac{C_0 - C_t}{C_0} \right) \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

dimana C_0 adalah konsentrasi awal dan C_t adalah konsentrasi setelah penyinaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sintesis nanopartikel CoFe_2O_4

Sintesis nanopartikel CoFe_2O_4 dilakukan dengan cara menyiapkan perkusor $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ sebanyak 1,188 g dan $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ 1,616 g yang dimasukan kedalam gelas kimia yang telah berisi akuades 10 mL dan PVP 6 mL. Penambahan larutan PVP bertujuan agar dapat menstabilkan partikel CoFe_2O_4 . Pembentukan partikel-partikel tersebut disempurnakan melalui penambahan basa NaOH sehingga terbentuk endapan berwarna coklat tua yang mengendap di dasar wadah. Sebelum proses pembentukan kristal, endapan ini dipanaskan di dalam oven pada suhu 80 °C selama 4 jam untuk mengurangi kadar airnya agar mengurangi resiko tumpah dalam tanur. Selanjutnya, endapan tersebut dipanaskan dalam tanur pada suhu 300 °C selama 2 jam untuk mendapatkan Kristal. Hasil yang didapatkan yaitu kristal berwarna hitam yang dapat ditarik oleh magnet dan massa kristal yang diperoleh sebesar 0,505 g. Kedua prekursor ini dapat menghasilkan CoFe_2O_4 seperti reaksi berikut ini Venkatesan dkk. (2015):



Analisis hasil pengujian SEM

Pengamatan morfologi nanopartikel CoFe_2O_4 dilakukan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) dengan perbesaran 10.000 kali. Hasil karakterisasi SEM dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.




Gambar 1. Citra SEM dari nanopartikel CoFe_2O_4

Pengamatan morfologi permukaan nanopartikel CoFe_2O_4 menunjukkan bentuk partikel-partikel dengan bentuk persegi yang tidak beraturan. bentuk persegi yang tidak beraturan ini menandakan bahwa partikel CoFe_2O_4 telah terbentuk, seperti tampak pada Gambar 6. Morfologi partikel CoFe_2O_4 . Hasil penelitian ini mirip dengan yang telah dilaporkan oleh Sathishkumar dkk (2013), di mana bentuk partikel-partikel CoFe_2O_4 juga berbentuk persegi yang tidak beraturan seperti lempengan-lempengan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa partikel-partikel CoFe_2O_4 hasil penelitian ini telah terbentuk.

Analisis hasil pengujian XRD

Analisis XRD dilakukan untuk mengetahui telah terbentuknya partikel-partikel CoFe_2O_4 dari sumber prekursornya. Pola difraktogram sampel CoFe_2O_4 yang dibandingkan dengan standarnya yaitu Inorganic Crystal Structur Database (ICSD) No.16-0059 untuk CoFe_2O_4 , ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.




Gambar 2. Difraktogram nanopartikel CoFe_2O_4

Tabel 1. Perbandingan Daerah 2θ (°)


CoFe_2O_4 (Standar) 2θ (°)	CoFe_2O_4 2θ (°)
18,34	18.02
	24.19
30,16	33.28
35,52	35.76
35,66	40.97
43,18	49.65
53,56	54.36
57,1	
62,7	62.78

Analisis hasil pengujian spektroskopi UV-Vis


²⁹ Karakterisasi nanopartikel CoFe_2O_4 menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada selang panjang gelombang 500-700 nm. Nanopartikel CoFe_2O_4 yang dilarutkan dalam 10 mL MB dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis, untuk mengetahui karakteristik dari nanopartikel CoFe_2O_4 yang terbentuk berdasarkan spektrum puncak absorbansinya. Nanopartikel CoFe_2O_4 di dalam larutan MB dengan waktu kontak 60 menit merupakan hasil yang terbaik dari masing-masing waktu kontak, dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Spektra absorpsi UV-Vis dari larutan MB dengan nanopartikel CoFe_2O_4



Gambar 4. Perubahan warna MB dengan dan tanpa fotokatalis; (a) MB, (b) Tanpa katalis, dan katalis CoFe_2O_4 dengan waktu kontak (c) 30 menit, (d) 45 menit, (e) 60 menit, (f) 90 menit, (g) 120 menit



Gambar 5. Waktu kontak antara fotokatalis CoFe_2O_4 dengan MB terhadap % degradasinya

Aktivitas fotokatalis CoFe_2O_4

Uji aktivitas fotodegradasi *methylene blue* dengan variasi waktu penyinaran

Uji aktivitas fotodegradasi dilakukan dalam suatu reaktor yang disinari ²⁵ h lampu UV, dengan variasi waktu penyinaran 30 menit, 45 menit, 60 menit, 90 menit dan 120 menit. Ini dilakukan untuk menggambarkan lamanya interaksi (kontak) antara fotokatalis dengan sinar ($h\nu$) dalam menghasilkan radikal OH dan kontak radikal OH dengan zat warna MB dalam proses degradasi. Konsentrasi zat warna yang digunakan adalah sebesar 5 ppm. Adapun proses perubahan MB dengan adanya fotokatalis dan dibandingkan dengan tanpa fotokatalis dapat dilihat pada Gambar 4. Perubahan warna MB tersebut, selanjutnya dianalisis dengan spektrofotometri UV-Vis untuk memperoleh data absorbansinya. Kemudian, data tersebut digunakan untuk menghitung % degradasi. Adapun profil waktu kontak antara fotokatalis dengan MB terhadap % degradasi dapat dilihat pada Gambar 5. Dari Gambar 5, tampak bahwa zat warna MB terdegradasi dengan baik, yaitu pada saat waktu kontak dari 30 menit sampai 60 menit. Ini dapat dilihat dengan naiknya grafik % degradasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fotokatalis nanopartikel CoFe_2O_4 merupakan yang terbaik dalam mendegradasi zat warna MB. Ketika waktu kontak naik hingga 90 dan 120 menit, terjadi penurunan % degradasi. Terjadinya penurunan % degradasi menandakan bahwa diatas waktu 90 menit, fotokatalis nanopartikel CoFe_2O_4 mengalami penurunan aktivitasnya dalam mendegradasi zat warna MB. Oleh karena itu, waktu kontak 60 menit merupakan waktu kontak optimum dari fotokatalis CoFe_2O_4 dalam mendegradasi zat warna MB.

KESIMPULAN

Nanopartikel CoFe_2O_4 dapat disintesis dengan metode kopresipitasi dan berat yang diperoleh yaitu 0,5053 gram.Ukuran rata-rata nanopartikel CoFe_2O_4 yang dihasilkan yaitu 27,8204 nm. Aktivitas fotokatalis nanopartikel CoFe_2O_4 pada konsentrasi MB 5 ppm dengan waktu kontak 60 menit merupakan waktu kontak yang paling baik dari masing-masing waktu kontak dengan % degradasinya yaitu 40,722 %.

DAFTAR PUSTAKA

- 33 Aritonang, H.F., Kamu, V.S., Ciptati, C., Onggo, D. & Radiman, C.L. 2017. Performance of platinum nanoparticles / multiwalled carbon nanotubes/bacterial cellulose composite as anode catalyst for proton exchange membrane fuel cells. *Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis*. 12(2), 287-292.
- 14 Aritonang, H.F., Onggo, D., Ciptati. & Radiman, C.L. 2015. Insertion of platinum particles in bacterial cellulose membranes from PtCl_4 and H_2PtCl_6 precursors. *Macromolecular Symposia*. 353, 55-61.
- 19 Briceno, S., Sanchez, Y., Escamilla, W.B., Silvaa, P., Rodriguez, J.P., Ramos, M.A. & Plaza, E. 2013. Estudio comparativo de los métodos de preparación de nanopartículas de ferritas CoFe_2O_4 . *Acta Microscopica*. 22(1), 62-68.
- 19 Kim, Y.I., Kim, D. & Lee C.S. 2003. Synthesis & Characterization of CoFe_2O_4 Magnetic nanoparticles prepared by temperature-controlled coprecipitation method. *Physica*. 337, 42-51.
- 13 Kooti, L., Saaihi, S. & Motamedi, H. 2013. Fabrication of silver-coated cobalt ferrite nanocomposite and the study of its antibacterial activity. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. 333, 138-143.
- 35 Labhane, P.K., Huse, V.R., Patle, L.B., Cahudary, A.L. & Sonawane, G.H. 2015. Synthesis of Cu doped ZnO nanoparticles : Crystallographic, optical, FTIR, morphological and photocatalytic study. *Journal of Material Science and Engineering*. 3, 39-51.
- 12 Monshi, A., Forouhu, M.R. & Monshi, M.R. 2012. Modified Scherrer equation to estimate more accurately nano-crystallitesize using XRD. *World Journal of Nano Science and Engineering*. 2, 154-160.
- 5 Rashada, M.M., Mohameda, R.M. & El-Shall, H. 2008. Magnetic properties of nanocrystalline Sm-substituted CoFe_2O_4 synthesized by citrate precursor method. *Journal of Materials Processing Technology*. 198, 139-146.
- 14 Ravindra, A.V., Padhan, P. & Prellier, W. 2012. Electronic structure and optical band gap of CoFe_2O_4 thin films. *Applied Physics Letters*. 101, 161902,1-161902,4.
- 17 San, F. P., Zulkifli, M. & Subaer. 2015. Sintesis dan karakterisasi struktur mikro komposit geopolimer nanopartikel Fe_2O_3 . *Prosiding Pertemuan Ilmiah*. 25, 174-177.
- Sathishkumar, P., Mangalaraja, R.V., Anandana, S. & Ashokkumar M. 2013. $\text{CoFe}_2\text{O}_4/\text{TiO}_2$ photocatalysts for the photocatalytic degradation of Reactive Red 120 in aqueous solutions in the presence and absence of electron acceptors. *Chemical Engineering Journal*. 220, 302-310.
- 2 Senapati, K.K., Borgohain, C. & Phukan, P. 2011. Synthesis of highly stable CoFe_2O_4 nanoparticles and their use as magnetically separable catalyst for knoevenagel reaction in aqueous medium. *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*. 339, 24-31.
- 2 Tamhankar, P.M., Kulkarni, A.M. & Watawe S.C. 2011. Functionalization of cobalt ferrite nanoparticles with alginate coating for biocompatible applications. *Materials Sciences and Applications*. 2, 1317-1321.
- Venkatesan, K., Supriya R., Bai, M.P.K., Madeswaran, S., Vidya, R. & Babu, D.R. 2015. Cobalt ferrite (CoFe_2O_4) nanoparticles for evaluation of antibacterial activity. *Journal of the Indian Chemical Society*. 92, 637-639.
- 38 Waldron, R.D. 1955. Infrared spectra of ferrites. *Physical Review*. 99(6), 1727-1735.
- Wang, Z.L. 2008. Splendid one-dimensional nanostructures of zinc oxide: A new nanomaterial family for nanotechnology. *Materials Science and Engineering*. 2(10), 1987-1992.

SINTESIS NANOPARTIKEL COBALT FERRITE (CoFe₂O₄) DENGAN METODE KOPRESIPITASI DAN APLIKASINYA SEBAGAI FOTOKATALIS

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Agres K. Taringan, Audy D. Wuntu, Henry F. Aritonang. "Kinetika Fotodegradasi Remazol Yellow Menggunakan Fotokatalis ZnO dan ZnO-Ag", Jurnal MIPA, 2017
Publication | 1 % |
| 2 | text-id.123dok.com
Internet Source | 1 % |
| 3 | www.sciencegate.app
Internet Source | 1 % |
| 4 | www.semanticscholar.org
Internet Source | 1 % |
| 5 | ejournal.unesa.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 6 | pt.scribd.com
Internet Source | 1 % |
| 7 | Muslimin Ritonga. "Penerapan Metode Dakwah Mau'idzah Hasanah di Era Hoax | 1 % |

Milenial (Pemuda Warga Puri Domas Sleman Yogyakarta)", Al-MUNZIR, 2019

Publication

- | | | |
|----|--|-----|
| 8 | academic-accelerator.com
Internet Source | 1 % |
| 9 | repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 10 | Irma Antasionasti, Imam Jayanto, Surya Sumantri Abdullah, Jainer Pasca Siampa.
"KARAKTERISASI NANOPARTIKEL EKSTRAK ETANOL KAYU MANIS (<i>Cinnamomum burmanii</i>) DENGAN KITOSAN SODIUM TRIPOLIFOSFAT SEBAGAI KANDIDAT ANTIOKSIDAN", CHEMISTRY PROGRESS, 2020
Publication | 1 % |
| 11 | Nabil Labchir, Elhassan Amaterz, Abdelkrim Hannour, Abderrahim Ait hssi, Didier Vincent, Ahmed Ihlal, Mohammed Sajieddine. " Highly efficient nanostructured CoFe O thin film electrodes for electrochemical degradation of rhodamine B ", Water Environment Research, 2019
Publication | 1 % |
| 12 | www.ijnd.ir
Internet Source | 1 % |
| 13 | Debasish Guha Thakurata, Krishna Chandra Das, Siddhartha Sankar Dhar. "Efficient | 1 % |

photocatalytic degradation of aniline blue under solar irradiation by ternary cobalt ferrite / graphitic carbon nitride / bentonite nanocomposite.", Research Square Platform LLC, 2021

Publication

- | | | |
|------------------------------|---|--------|
| 14 | Liu, Heng-Jui, Yun-Ya Liu, Chih-Ya Tsai, Sheng-Chieh Liao, Ying-Jiun Chen, Hong-Ji Lin, Chih-Huang Lai, Wen-Feng Hsieh, Jiang-Yu Li, Chien-Te Chen, Qing He, and Ying-Hao Chu. "Tuning the functionalities of a mesocrystal via structural coupling", Scientific Reports, 2015. | 1 % |
| <p>Publication</p> <hr/> | | |
| 15 | docplayer.info | 1 % |
| <p>Internet Source</p> <hr/> | | |
| 16 | idoc.pub | 1 % |
| <p>Internet Source</p> <hr/> | | |
| 17 | jurnal.uns.ac.id | 1 % |
| <p>Internet Source</p> <hr/> | | |
| 18 | repository.ub.ac.id | 1 % |
| <p>Internet Source</p> <hr/> | | |
| 19 | Submitted to 32361 | <1 % |
| <p>Student Paper</p> <hr/> | | |
| 20 | KRUTIKA LOKAPRIYA ROUTRAY, Sunirmal Saha, Dirtha Sanyal, Dhrubananda Behera. "Role of Rare-earth (Nd^{3+}) Ions on Structural, | <1 % |

Dielectric, Magnetic and Mossbauer
Properties of nano-sized CoFe₂O₄: Useful for
High frequency application", Materials
Research Express, 2018

Publication

- 21 Shafa Imanda, Yunus Effendi, Sihono Sihono, Irawan Sugoro. "Evaluasi In Vitro Silase Sinambung Sorgum Varietas Samurai 2 yang Mengandung Probiotic BIOS K2 dalam Cairan Rumen Kerbau", Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi, 2017 <1 %
Publication
-
- 22 ejournal.unsrat.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 23 repositorio.unb.br <1 %
Internet Source
-
- 24 Michelle Poluakan, Audy Wuntu, Meiske S. Sangi. "Aktivitas Fotokatalitik TiO₂ – Karbon Aktif dan TiO₂ – Zeolit pada Fotodegradasi Zat Warna Remazol Yellow", Jurnal MIPA, 2015 <1 %
Publication
-
- 25 eprints.ums.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 26 eprints.uny.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 27 id.scribd.com <1 %
Internet Source

28	ojs.unm.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.readbag.com Internet Source	<1 %
30	Pepi Helza Yanti, Yendro Gandi. "PENGARUH WAKTU KALSINASI TERHADAP SIFAT FISIKA-KIMIA HIDROKSIAPATIT DARI CANGKANG GELOINA COAXANS", CHEMISTRY PROGRESS, 2020 Publication	<1 %
31	es.scribd.com Internet Source	<1 %
32	jsk.farmasi.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
33	worldwidescience.org Internet Source	<1 %
34	www.pps.unud.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.tandfonline.com Internet Source	<1 %
36	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
37	media.neliti.com Internet Source	<1 %

38	vdocuments.site Internet Source	<1 %
39	doaj.org Internet Source	<1 %
40	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
41	Kalluri V. S. Ranganath, Johannes Kloesges, Andreas H. Schäfer, Frank Glorius. "Asymmetric Nanocatalysis: N-Heterocyclic Carbenes as Chiral Modifiers of Fe ₃ O ₄ /Pd nanoparticles", Angewandte Chemie International Edition, 2010 Publication	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off