

SUBSTITUSI SEBAGIAN RANSUM DENGAN MINYAK KELAPA TERHADAP PERFORMAN AYAM KAMPUNG SUPER PETELUR

by Rinny Leke 12

Submission date: 14-Jan-2020 02:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 1241768145

File name: SUBSTITUSI_SEBAGIAN_RANSUM_DENGAN_MINYAK_KELAPA_TERHADAP.pdf (160.23K)

Word count: 2246

Character count: 12482

SUBSTITUSI SEBAGIAN RANSUM DENGAN MINYAK KELAPA TERHADAP PERFORMAN AYAM KAMPUNG SUPER PETELUR

Yobel Rori, Marie Najooan, Jein R. Leke*, Meity R. Imbar

Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado 95115

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substitusi sebagian ransum dengan minyak kelapa terhadap performan ayam kampung super petelur. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 8 minggu. Materi yang digunakan adalah 80 ekor ayam kampung super betina umur 5 bulan (awal bertelur). Penelitian menggunakan 5 perlakuan 4 ulangan dan rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Perlakuan yang digunakan adalah : R0 = 100% ransum basal (RB) + 0% minyak kelapa (MK), R1 = 99,5% RB + 0,5% MK, R2 = 99% RB + 1% MK, R3 = 98,5% RB + 1,5% MK, R4 = 98% RB + 2% MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan minyak kelapa sampai 2 % memberikan peningkatan terhadap produksi telur dan memberikan pengaruh yang sama terhadap konsumsi ransum dan konversi ransum. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan minyak kelapa 2% dapat meningkatkan produksi telur dan memberikan konsumsi ransum dan konversi ransum yang sama.

Kata Kunci : Ayam Kampung Super Petelur, Minyak Kelapa.

*Korespondensi (*corresponding author*):
Email: rinileke@unsrat.ac.id

ABSTRACT

SUBSTITUTION OF SOME RATION WITH COCONUT OIL ON THE PERFORMANCE OF LAYING SUPER NATIVE CHICKEN. The purpose of the research is to knowing the substitution of some ratio with coconut oil on the performance of laying super native chicken. this research already implemented during 8 weeks. The material used in this study was a 80 laying hens super native chicken aged 5 month. The research design used was the completely randomized design (CDR) with 5 treatment and 4 replications. Tukey test was used for further test. Treatments were formulated as follow : R0 = 100% control diet + 0% Coconut Oil (CO); R1 = 99.5% control diet + 0.5% CO; R2 = 99% control diet + 1% CO; R3 = 98.5% control diet + 1.5% CO; R4 = 98% control diet + 2% CO. The result showed that applying the coconut oil until 2% giving increase for egg production and giving the same effect for feed consumption and feed conversion.

Keywords : laying super chicken native, coconut oil.

PENDAHULUAN

Ayam merupakan ternak yang sudah banyak dipelihara oleh masyarakat. Peternakan ayam menambah penghasilan keluarga atau rumah tangga dan dapat mendukung ekonomi pedesaan serta memenuhi kebutuhan protein masyarakat.

Populasi ayam kampung pada tahun 2018 mencapai 310.959.951 ekor (Ditjen Peternakan dan Keswan, 2018). Peningkatan kebutuhan protein hewani untuk masyarakat semakin berkembang dengan memaksimalkan produktivitas ayam kampung, salah satunya berasal dari temak ayam kampung super. Ayam kampung super berasal dari persilangan genetik antara ayam buras pejantan lokal dengan ayam ras petelur betina. Pengembangan ayam kampung super saat ini sangat cepat dan merupakan ternak yang telah menyebar di seluruh pelosok nusantara. Ayam kampung mempunyai 3 fase pemeliharaan yaitu fase starter (DOC – 8 minggu), fase grower (9 – 20 minggu) dan fase layer (umur lebih dari 20 minggu). Resnawati dan Ida (2014) menyatakan selama fase pertumbuhan kebutuhan protein ayam kampung yaitu 14% dan energi metabolisnya 2600 Kcal/kg, sedangkan untuk fase bertelur proteinnya 17% dan energi metabolis 3200 Kcal/kg.

Telur ayam adalah produk yang diperlukan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat. Produksi telur ayam kampung yaitu 60-90 butir telur per ekor per tahun dan berat telur 40 gram. Ayam kampung super mencapai dewasa kelamin pada umur 150 hari serta mempunyai tiga periode bertelur dalam setahun dan hen day production mencapai 32,5%. Untuk mencapai produksi telur ayam kampung

super maka dibutuhkan ransum dengan imbalanced protein 17% dan energi metabolis 2750 Kcal/kg (Suprijatna, 2007). Protein dan asam lemak sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas telur. Energi juga menjadi salah satu faktor penunjang optimalisasi pertumbuhan ternak ayam dan salah satu bahan pakan sumber energi serta mempunyai asam-asam lemak adalah minyak kelapa.

Sulawesi Utara merupakan Provinsi yang menghasilkan buah kelapa. Produksi buah kelapa di Sulawesi Utara pada tahun 2017 sebanyak 265.637 ton buah kelapa (Direktorat Jendral Perkebunan, 2017). Buah kelapa dalam dapat dijadikan minyak kelapa. Pembuatan minyak kelapa dapat dilakukan dengan cara tradisional. Proses pembuatan 1 liter minyak kelapa berasal dari 10 biji buah kelapa dalam. Minyak kelapa yang dibuat sendiri dengan cara fisik memiliki keunggulan sebagai sumber energi dan mempercepat metabolisme energi, serta tidak mengandung pengawet.

Berdasarkan uraian diatas sudah dilaksanakan penelitian untuk mengetahui pengaruh substitusi minyak kelapa dalam ransum ayam kampung super petelur terhadap performan ayam kampung super petelur.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Proses Pembuatan Minyak Kelapa

Buah kelapa didapatkan dari daerah Minahasa dan minyak kelapa yang dibuat sendiri. Proses pembuatan minyak kelapa yaitu belah kelapa 10 buah, cukur daging buah kelapa dari batok sampai menjadi ampas, tuangkan air panas sebanyak 3 liter kedalam wadah, peras ampas kelapa sampai mengeluarkan santan, dan diamkan selama 24 jam, setelah itu ambil bagian atas lalu dimasak sehingga menghasilkan 1 liter minyak kelapa.

Materi Penelitian

Penelitian menggunakan 80 ekor ayam kampung super petelur berumur 20 minggu, kandang baterai diberi tempat makan dari bambu dan tempat minum plastik/cup. Perlengkapan lain yang digunakan adalah timbangan (untuk menimbang ransum, minyak kelapa dan telur), wadah penampung minyak kelapa, dan alat tulis untuk mencatat hasil penelitian. Pembelian bahan pakan diambil dari toko pakan “setia jaya” Manado dan susunannya yaitu jagung (50%), dedak halus (17), tepung ikan (13%), dan bungkil kelapa (19,5%). Minyak kelapa yang digunakan selama penelitian sebanyak 16 liter. Rancangan yang digunakan yaitu RAL dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan.

Tabel 1. Komposisi Ransum Kontrol

Bahan Makanan	Penggunaan (%)
Jagung	50
Tepung Ikan	13
Bungkil Kelapa	19,5
Dedak Halus	17
Top Mix	0,5
Jumlah	100

Tabel 2. Komposisi Nutrien dan Energi Metabolis Ransum Percobaan

Perlakuan	R0	R1	R2	R3	R4
Ransum	100	99,5	99	98,5	98
Minyak Kelapa	0	0,5	1	1,5	2
Total	100	100	100	100	100
Zat Makanan/Energi	R0	R1	R2	R3	R4
Protein (%)	17,97	17,88	17,79	17,70	17,61
Lemak (%)	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Serat Kasar (%)	5,60	5,57	5,54	5,51	5,48
Ca (%)	3,22	3,21	3,20	3,19	3,18
P (%)	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42
EM (Kkal/Kg)	2715	2733	2751	2769	2786

Variabel yang diukur :

- Konsumsi ransum dapat dihitung :

$$\frac{\text{Ransum yang diberikan (g/ekor/hari)} - \text{ransum sisa (g/ekor/hari)}}{\text{Jumlah ayam yang hidup pada hari itu}} \times 100\%$$
- Produksi Telur atau hen day production (%) dapat dihitung :

$$\frac{\text{Jumlah telur yang dihasilkan (ekor/hari)}}{\text{Jumlah ayam yang hidup pada hari itu}} \times 100\%$$
- Konversi ransum dapat dihitung :

$$\frac{\text{Konsumsi Ransum (g/ekor)}}{\text{Berat telur (g/ekor)}}$$

Analisis Data

Analisis data menggunakan microsoft excel 2010 dan secara statistik menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Apabila terdapat perbedaan diantara perlakuan dilakukan uji lanjut

Beda Nyata Jujur (BNJ) (Steel and Torrie, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengaruh perlakuan terhadap konsumsi ransum**

Rataan konsumsi ransum setiap level minyak kelapa yaitu R0 (87,63 gr/ekor/hari), R1 (86,97 g/ekor/hari), R2 (86,91 g/ekor/hari), R4 (86,77 g/ekor/hari), R3 (86,73 g/ekor/hari). Konsumsi ransum ayam kampung yaitu 86-100 gr/ekor/hari (Trisiwi, 2017).

Analisis keragaman dari substitusi minyak kelapa pada level 0% - 2% memberikan konsumsi ransum yang sama. Konsumsi ransum yang sama karena imbalanced energi dan protein yang

Tabel 3. Pengaruh Level Substitusi Minyak Kelapa Terhadap Performan Ayam.

Variabel	Perlakuan				
	0%	0,5%	1%	1,5%	2%
Konsumsi Ransum (gram/ekor/hari)	87,63±0,36	86,97±0,15	86,91±0,50	86,73±0,33	86,77±0,62
Produksi Telur HDP (%)	38,50 ^a ±0,67	38,95 ^{ab} ±0,76	38,62 ^{ab} ±1,18	40,07 ^{ab} ±1,05	41,18 ^b ±2,01
Konversi Ransum	5,17±0,04	5,14±0,10	5,10±0,13	5,09±0,07	4,92±0,16

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama artinya berbeda nyata ($P < 0,05$)

digunakan hampir sama. Wahyu (1985) menyatakan imbalan energi metabolis dan protein dalam ransum menentukan konsumsi ransum sehingga mempengaruhi produksi telur. Sanyoto dan Riyanto (2004) Menyatakan bahwa tingkatan kandungan energi dalam ransum menjadi faktor penentu konsumsi ransum. Tamawiy *et al.* (2016) menambahkan bahwa minyak kelapa yang diberikan pada ternak tidak berpengaruh dari palatabilitas. Nuraini dan Latif (2012) menyatakan kualitas, kuantitas ransum, aktivitas temak, umur, kesehatan temak sangat mempengaruhi konsumsi ransum ayam kampung super.

22 Pengaruh Perlakuan Terhadap Produksi Telur (Hen Day Production)

Rataan produksi telur ayam kampung super yang menggunakan minyak kelapa dalam penelitian ini yaitu 38,50% - 41,18% (Tabel 3). Nataamijaya (2008) mengungkapkan produksi telur ayam kampung berkisar antara 30% - 40%.

Penggunaan minyak kelapa level 0% - 2% dapat meningkatkan produksi telur. Hasil uji lanjut BNJ menunjukkan R3 dan R4 lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan R0 tetapi antara R0, R1, R2, dan R3 menghasilkan produksi telur yang sama. Artinya substitusi minyak kelapa sampai 2% (R4) dalam ransum memberikan produksi telur yang tertinggi dibanding dengan lainnya.

Terjadi peningkatan produksi telur pada perlakuan karena minyak kelapa sampai 2% mengandung asam lemak. Menurut Carandang (2008) asam lemak seperti linoleat, laurat, dan kaprat yang terkandung dalam minyak kelapa berguna untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan menambah energi. Minyak kelapa yang diberikan dapat mengoptimalkan produk energi yang dihasilkan, sehingga asam lemak dari minyak kelapa tidak terakumulasi sebagai deposit lemak dan tidak menyebabkan penimbunan lemak serta memberikan dampak terhadap produksi telur. Menurut Prawitasari *et al.*

(2012) Pemberian dan kualitas ransum menjadi faktor penentu dalam produksi telur.

8 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Ransum

Rataan konversi ransum ayam kampung super yang menggunakan minyak kelapa dari yang tertinggi yaitu R0 (5,17), R1 (5,14), R2 (5,10), R3 (5,09), R4 (4,92). Hidayat *et al.*, (2011) menyatakan bahwa konversi ransum ayam kampung fase layer awal yaitu 4,85-7,29.

Analisis sidik ragam menghasilkan konversi ransum yang sama pada level 0% - 2%. Minyak kelapa mempunyai asam lemak jenuh dapat merangsang proses metabolisme pembentukan telur, selain dipengaruhi oleh asupan nutrisi lain sehingga bobot telur yang dihasilkan

semakin baik dan konversinya semakin menurun. Hurwits *et al.* (1998) mengemukakan bahwa konversi ransum yang mengalami penurunan berarti bahwa penggunaan ransum yang diberikan semakin efisien.

Pada penelitian ini semakin tinggi presentasi minyak kelapa didalam ransum maka angka konversi ransum semakin menurun. Menurut Lacy dan Vest (2000) yang disitasi oleh Fahrudin *et al.* (2017) menyatakan genetik, bentuk fisik ransum,

dan komposisi nutrient sangat mempengaruhi konversi ransum.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberian minyak kelapa sampai level 2% dapat meningkatkan produksi telur serta memberikan konsumsi ransum dan konversi ransum yang sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian didanai oleh Bidang Kerjasama Universitas Sam Ratulangi yaitu kegiatan kerjasama Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi dengan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Tuty Widjastuti, MS sebagai mitra kerjasama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹⁶ Carandang, E. V. 2008. Health benefits of Virgin Coconut. *Indian Coconut Journal-Cochin* Vol 31(2) : 8-12.
- ¹⁹ Direktorat Jendral Perkebunan. 2017. Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa 2015-2017. Diterbitkan Oleh Sekretariat Direktorat Jendral Perkebunan.
- ¹ Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2018. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerbit Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- ⁷ Fahrudin A., W. Tanwiriah dan I. Heni. 2017. Konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum ayam lokal di Jimmy's Farm Cipanas Kabupaten Cianjur. *Students e-Journals*. Vol 6(1) : 1-8.
- ⁶ Hidayat, C., S. Iskandar, dan T. Sartika. 2011. Respon kinerja peteluran ayam kampung unggul balitnak (KUB) terhadap perlakuan protein ransum pada masa pertumbuhan. *Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner*. Vol 16(2) : 83-89.
- ¹¹ Hurwits, S., D. Sklan, H. Talpas, dan I. Plavrik. 1998. The Effect of dietary protein level on the lysine and arginine requirements of growing chicken. *Journal Poultry Science*. 77 : 696-698.
- ⁵ Nataamijaya, A. G. 2008. Karakteristik dan produktivitas ayam kedu hitam. *Buletin Plasma Nutfah*. e-journal litbang pertanian. Vol 14(2): 85-89.
- ³ Nuraini, S. dan S. A. Latif. 2012. Fermented product by monacus purpureus in poultry diet effects on laying performance and egg quality. *Pakistan Journal Of Nutrion*. 11 : 507-510.
- ¹ Prawitasari, R. H., V. D. Y. B. Ismadi, dan I. Estiningdriati. 2012. Kecernaan protein kasar dan serat kasar serta laju digesta pada ayam arab yang diberi ransum dengan berbagai level Azolla Mcirophylla. *Animal Agriculture journal*. Vol. 1(1) : 471-483.
- ¹² Resnawati H. dan A.K.B. Ida 2014. Kebutuhan Pakan Ayam Kampung Pada Periode Pertumbuhan. *Balai Penelitian Ternak*. Bogor.
- ² Sanyoto, J. I., dan J. Riyanto. 2004. Penggunaan minyak kelapa dan lemak sapi sebagai sumber energi ransum broiler. *Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture* 29 (3), 148-155
- ¹³ Steel, R. G. D. and J. H. Torrie. 1994. *Principles and Procedures of Statistics*. Mc Graw-Hill Book Co, Inc. Pub. Ltd, London.
- Suprijatna, E. 2007. Ayam Buras Krosing Petelur. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Tamawiy, A., M. Najoran, J. M. H. Sompie. 2016. Pengaruh Penggunaan virgin coconut oil (VCO) dalam ransum terhadap performans ternak babi fase starter. *Jurnal Zootek*. Vol. 36(1): 86-94.
- Trisiwi, H. F. 2017. Respon kinerja peteluran ayam kampung super betina terhadap level protein pakan pada masa pertumbuhan. *Jurnal Sains Peternakan Indonesia*. Vol. 12(1) : 83-93.
- Wahyu, J. 1985. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Korespondensi :
yobelrori@gmail.com

SUBSTITUSI SEBAGIAN RANSUM DENGAN MINYAK KELAPA TERHADAP PERFORMAN AYAM KAMPUNG SUPER PETELUR

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unair.ac.id Internet Source	2%
2	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1%
3	pt.scribd.com Internet Source	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	peternakan.unpad.ac.id Internet Source	1%
6	perpustakaan-puslitbangnak.blogspot.com Internet Source	1%
7	ejournal.unib.ac.id Internet Source	1%
8	id.123dok.com Internet Source	1%

9	jatp.ift.or.id Internet Source	1%
10	media.unpad.ac.id Internet Source	1%
11	M. Urdaneta-Rincon, S. Leeson. "Muscle (pectoralis major) protein turnover in young broiler chickens fed graded levels of lysine and crude protein", Poultry Science, 2004 Publication	1%
12	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
13	adoc.tips Internet Source	1%
14	unsri.portalgaruda.org Internet Source	1%
15	ojs.unimal.ac.id Internet Source	1%
16	journal.umy.ac.id Internet Source	1%
17	docobook.com Internet Source	1%
18	docplayer.info Internet Source	<1%
	jurnal.umj.ac.id	

19

Internet Source

<1%

20

www.unida.ac.id

Internet Source

<1%

21

Kusumaningrum M, Legowo A M, Santoso S I. "Studi Potensi Investasi Olahan Buah Terung Belanda (Cyphomandra Betacea Sent) Di Dusun Tekelan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang (Investment Study Of Processed Tamarillo In Tekelan Village Getasan District Semarang Regency)", Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian, 2018

Publication

<1%

22

semirata2016.fp.unimal.ac.id

Internet Source

<1%

23

Anna Lidyawati, Binti Khopsoh, Nining Haryuni. "EFEK PENAMBAHAN LEVEL VITAMIN E DAN SELENIUM DALAM PAKAN TERHADAP PERFORMA AYAM PETELUR YANG DIINSEMINASI BUATAN", JURNAL ILMIAH PETERNAKAN TERPADU, 2019

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

